

## AANVRAAGFORMULIER

stookontheffing

NUNSPEET · ELSPEET · HULSHORST · VIERHOUTEN



Het volledig ingevulde aanvraagformulier moet zijn ingediend:

- 4 weken voor aanvang van het stoken van een vuur/vreugdevuur.

### 1. Gegevens aanvrager

Achternaam .....

Voorna(a)m(en) .....

Numer legitiatiebewijs .....

Burgerservicenummer (BSN) .....

Geboortedatum .....

Straatnaam en huisnummer .....

Postcode en woonplaats .....

Telefoonnummer .....

Telefoonnummer mobiel .....

E-mailadres .....

### 2. Eigenaar van perceel

☐ Dit is dezelfde persoon als bij vraag 1.

☐ Dit is een andere persoon, namelijk:

Eigenaar (1) dhr/mw ..... adres .....

Eigenaar (2) dhr/mw ..... adres .....

Indien de eigenaar van het perceel een andere persoon betreft dan de aanvrager, dan dient een toestemmingsverklaring te worden aangeleverd.

### 3. Soort stookontheffing aanvragen voor

Er wordt een ontheffing aangevraagd voor de volgende stookactiviteiten:

- ☐ Stoken van een vuur in een vuurton, maximaal 2 maal per jaar;
- ☐ Stoken van een vreugdevuur in een vuurton tijdens de jaarwisseling;
- ☐ Stoken van een georganiseerd vreugdevuur tijdens de jaarwisseling, waarbij tevens het aanvraagformulier evenementenvergunning wordt ingediend.
- ☐ Stoken van een kampvuur op een vaste kampvuurplaats;

**AANVRAAGFORMULIER**  
**stookontheffing**

#### 4. Situatie

Het vuur wordt gestookt nabij:

- ☐ bos ☐ Heide ☐ gebouwen ☐ rietgedekte daken ☐ brandbare stoffen  
☐ anders, namelijk .....

Soort ondergrond (zand, gras, tegels)

.....

- Het stoken van vuur vindt plaats op : ☐ één locatie (voeg situatietekening bij)  
☐ meerdere locaties (voeg situatietekeningen bij)  
☐ buiten een inrichting \*

\* NB: er kan alleen een ontheffing worden aangevraagd voor het stoken buiten inrichtingen.

#### 5. Bezoekers

- Het totaal aantal te verwachten bezoekers ☐ 100-500  
☐ 500-1000  
☐ meer dan 1000

#### 6. Voorschriften

Heeft u kennis genomen van de voorschriften voor het stoken van een (vreugde)vuur, vermeld in bijlage 1? ☐ ja ☐ nee

#### 7. In te dienen stukken

**U bent verplicht de volgende stukken in te leveren:**

- een toestemmingsverklaring van de eigenaar (indien van toepassing)
- een situatietekening. Op deze tekening moeten duidelijk zijn aangegeven:
  - de locatie van de plaats (van de vuurton) waar het (vreugde)vuur wordt ontstoken;
  - de gebouwen/rietgedekte daken/andere objecten/bos/heide/houtopstanden en dergelijke nabij de stooklocatie;
  - de ontsluiting van het perceel;

De gemeente kan u, na beoordeling van de aanvraag, verplichten om aanvullende informatie en/of een afzonderlijke aanvraag (zoals evenementenvergunning) in te dienen.

#### Ondertekening aanvraagformulier

- 2 -

Bij formulieren die niet volledig zijn ingevuld of die niet van de gevraagde bijlage(n) zijn voorzien, wordt de aanvrager op grond van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid gesteld om binnen een redelijk termijn de aanvraag compleet te maken. Bij aanvragen die niet binnen de gestelde termijn worden aangeleverd, kan niet worden gegarandeerd dat deze voor de stookactiviteit kunnen worden behandeld.

Dit formulier indienen bij Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Markt 1, 8071 GJ Nunspeet, waar u ook nadere inlichtingen kunt krijgen.

- 2 -

**AANVRAAGFORMULIER**  
**stookontheffing**

Ondergetekende verklaart door ondertekening van dit aanvraagformulier dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en kennis te hebben genomen van alle opmerkingen van dit formulier.

Naam

Datum

Handtekening aanvrager

.....

.....

.....

- 3 -

Bij formulieren die niet volledig zijn ingevuld of die niet van de gevraagde bijlage(n) zijn voorzien, wordt de aanvrager op grond van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid gesteld om binnen een redelijk termijn de aanvraag compleet te maken. Bij aanvragen die niet binnen de gestelde termijn worden aangeleverd, kan niet worden gegarandeerd dat deze voor de stookactiviteit kunnen worden behandeld.

Dit formulier indienen bij Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Markt 1, 8071 GJ Nunspeet, waar u ook nadere inlichtingen kunt krijgen.

- 3 -

## AANVRAAGFORMULIER stookontheffing

### 8. Bijlage voorschriften

#### 'Beleidsregels voor het stoken van vuur van de gemeente Nunspeet'

Het stoken van een vuur is niet zonder risico's. Voor een verantwoord en veilig verloop tijdens het stoken van een vuur/vreugdevuur dient te allen tijde te worden voldaan aan de hieronder vermelde voorschriften. De voorschriften zijn noodzakelijk ter bescherming van het milieu, flora- en fauna, bodem- en waterkwaliteit, de woon- en leefomgeving en de veiligheid.

#### Voorschriften

Om de (vreugde- en kamp-)vuren op verantwoordelijke wijze te laten verlopen dient de ontheffinghouder/stoker de volgende gebruiks- en veiligheidsvoorschriften ten allen tijde bij het stoken van een (vreugde)vuur in acht te nemen:

- Alleen onbehandeld hout mag worden gestookt/verbrand. Het is verboden om andere afvalstoffen dan onbehandeld hout te verbranden;
- Het onbehandeld hout moet worden gestookt in een vuurton met een inhoud van maximaal 1 m<sup>3</sup>, tenzij er sprake is van een ontheffing voor een kampvuur op een vaste kampvuurplaats. Per perceel en per eigenaar mag er maximaal 1 vuurton gebruikt worden dan wel aanwezig zijn.
- De vuurton moet zijn voorzien van onderliggende stelplaten en/of een berg zand van voldoende dikte en sterkte om de vuurbelasting te weerstaan;
- De afstand van de rand van de vuurton tot de volgende objecten bedraagt tenminste:
  - 5 meter tot woningen of gebouwen en/of 10 meter in de windrichting van woningen en gebouwen;
  - 10 meter tot een oppervlaktewater of tot houtopstanden;
  - 15 meter tot rietgedekte daken
  - 30 meter in de windrichting tot een opstapeling van oogstproducten, een opslag van brandbare stoffen, een bos of heidegrond.
  - 1 meter tot gemeenteground (perceel in eigendom van de gemeente);
- Bij het ontsteken van het vuur mag geen gebruik gemaakt worden van aardolieproducten/brandbare vloeistoffen, zoals benzine, petroleum of oliën. Daarnaast mogen gemakkelijk opstijgende brandstoffen zoals bladeren, papier, houtwol en hooi niet worden gebruikt als brandstof.
- Minimaal 1 werkdag vóór het stoken dient melding te worden gemaakt dat gebruik wordt gemaakt van de ontheffing bij de gemeente via het meldingsformulier op de website [www.nunspeet.nl](http://www.nunspeet.nl);
- Wanneer vanuit de veiligheidsregio wordt aangegeven dat er sprake is van een fase 2 (weersomstandigheden), dan mag er **geen** (vreugde)vuur worden gestookt en dus geen gebruik worden gemaakt van de ontheffing. Zie [www.natuurbrandrisico.nl](http://www.natuurbrandrisico.nl). Dit geldt ook bij windkracht 6 of meer. Zie [www.knmi.nl](http://www.knmi.nl)
- In de onmiddellijke nabijheid moeten voldoende preventieve brandblusmiddelen aanwezig zijn, zoals een poeder- of koolzuurblusser, water en/of zand.
- Tijdens het stoken dient er een nuchter en meerderjarig persoon aanwezig te zijn die constant toezicht houdt op het vuur. Die persoon en/of de aanvrager dient te allen tijde te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevegd kan worden om gevaar, schade of overlast ten gevolge van het branden te voorkomen of te beperken.
- Alle aanwijzingen en bevelen die door of namens de brandweer, opsporingsambtenaren van de politie of toezichthouders van de gemeente/Omgevingsdienst Veluwe worden gegeven, dienen steeds exact en onmiddellijk te worden opgevolgd.
- De toegang voor hulpverleningsdiensten mag niet worden belemmerd;

- 4 -

Bij formulieren die niet volledig zijn ingevuld of die niet van de gevraagde bijlage(n) zijn voorzien, wordt de aanvrager op grond van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid gesteld om binnen een redelijk termijn de aanvraag compleet te maken. Bij aanvragen die niet binnen de gestelde termijn worden aangeleverd, kan niet worden gegarandeerd dat deze voor de stookactiviteit kunnen worden behandeld.

Dit formulier indienen bij Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Markt 1, 8071 GJ Nunspeet, waar u ook nadere inlichtingen kunt krijgen.

- 4 -

## AANVRAAGFORMULIER stookontheffing

- De verleende stookontheffing moet kunnen worden getoond tijdens het stoken van het vuur.
- De verbrandingsresten van het onbehandeld hout moeten uiterlijk 48 uur na het stoken geheel zijn verwijderd op verantwoorde wijze;

### **Afstands- en inrichtingseisen kampvuren op vaste kampvuurplaatsen**

Een kampvuur op de kampvuurplaats mag worden ontstoken zonder gebruikmaking van een vuurton. Indien dat het geval is dan dient aan de volgende voorschriften te worden voldaan.

- Het kampvuur mag een maximale oppervlakte hebben van 1 m<sup>2</sup> en een maximale hoogte van 0,75 meter;
- Een kampvuur mag slechts worden aangelegd/gestookt op een door de brandweer goedgekeurde kampvuurplaats;
- De afstand van de rand van de kampvuurplaats tot de volgende objecten bedraagt tenminste:
  - 5 meter tot woningen of gebouwen en/of 10 meter in de windrichting van woningen en gebouwen;
  - 15 meter tot rietgedekte daken;
  - 20 meter tot een opstapeling van oogstproducten, een opslag van brandbare stoffen, heidegrond, bomen of andere houtopstanden;
  - 1 meter tot gemeentegrond (perceel in eigendom van de gemeente);
- De afstand tussen het vuur en het eventuele publiek is ca. 4 meter;
- De bodem van de vuurplaats moet bestaan uit een vloeistofkerende ondergrond (zoals steltonplaten of beton) van voldoende dikte en sterkte om de vuurbelasting te weerstaan;
- Een kampvuur mag slechts worden gestookt tussen 17.00 en 24.00 uur;

### **Specifieke regels voor aangewezen vreugdevuurlocaties tijdens de jaarwisseling**

Voor de aangewezen locaties voor het stoken van een vreugdevuur tijdens de jaarwisseling door een organisator gelden naast de hiervoor vermelde veiligheidsvoorschriften ook specifieke inrichtingseisen. Met het oog op een veilig en verantwoord verloop van de aangewezen vreugdevuren tijdens de jaarwisseling dienen de volgende voorschriften te worden opgevolgd/uitgevoerd:

- a. Het vreugdevuur dient te worden gestookt in de container, die door de gemeente op stalen rijplaten en zand wordt neergezet op de aangewezen locaties op 30 december;
- b. Het georganiseerde vreugdevuur in de container is in beginsel toegestaan op 31 december tussen 10.00 uur en 22.00 uur, tenzij anders wordt afgesproken met de organisator. Het vuur dient daarna te worden uitgemaakt met water en/of zand;
- c. Op de aangewezen vreugdevuurlocaties mogen maximaal 3 vuurtonnen met een diameter van maximaal 60 cm worden geplaatst waarin onbehandeld hout mag worden gestookt op 30 december tussen 10.00 en 22.00 uur, op 31 december vanaf 22.00 uur en op 1 januari tussen 00.00 uur en 04.00 uur. Het vuur dient daarna te worden uitgemaakt met water en/of zand;
- d. De brandstof van het vreugdevuur in de container en/of de vuurtonnen wordt slechts geleverd door de organisatoren van het vreugdevuur en bevat alleen schoon en onbehandeld hout. Het inzamelen van onbehandeld hout van particulieren is niet toegestaan;
- e. Afval dat niet verbrandt mag worden zal de gemeente verwijderen op kosten van de organisatie.
- f. De organisator dient te allen tijde te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden om gevaar, schade of overlast ten gevolge van het branden te voorkomen of te beperken. Vanaf het ontsteken tot het doven van het vreugdevuur zijn te allen tijde de organisator aanwezig en draagt hij/zij zorg voor een veilig en verantwoord verloop van het vreugdevuur;
- g. De gemeente draagt er zorg voor dat de vreugdevuurlocatie op 3 januari of op de eerstvolgende werkdag wordt opgeruimd en de geleverde rijplaten worden verwijderd.

Bij formulieren die niet volledig zijn ingevuld of die niet van de gevraagde bijlage(n) zijn voorzien, wordt de aanvrager op grond van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid gesteld om binnen een redelijk termijn de aanvraag compleet te maken. Bij aanvragen die niet binnen de gestelde termijn worden aangeleverd, kan niet worden gegarandeerd dat deze voor de stookactiviteit kunnen worden behandeld.

Dit formulier indienen bij Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Markt 1, 8071 GJ Nunspeet, waar u ook nadere inlichtingen kunt krijgen.